



Stampante multifunzione HP Laser 432fdn

Una stampante multifunzione di facile utilizzo per aumentare la produttività in ufficio

Contribuite a mantenere elevata la produttività del vostro business senza ripercussioni sul budget. La stampante multifunzione HP Laser è di facile utilizzo: offre qualità affidabile e contribuisce a contenere i costi.



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

In evidenza

- Supporto per ulteriori tipi di carta con il vassoio multifunzione
- Sistema a due componenti dei materiali di consumo che contribuisce a ridurre i costi
- Stampa e scansione fronte/retro integrate con funzionalità di copia e fax
- Soluzione PrinterOn (stampa cloud)

Velocità elevata, costi ridotti

- Completate le attività velocemente grazie alle funzionalità di stampa, scansione, copia e fax che assicurano velocità elevate.
- Affidatevi a una qualità di stampa costante.
- Ulteriori opzioni di stampa sono disponibili per i vostri documenti professionali.
- Contenete i costi, grazie a un sistema a due componenti dei materiali di consumo.

Contribuite a migliorare la produttività con funzionalità versatili

- Completate le attività velocemente e in assoluta efficienza, risparmiando tempo e carta, grazie alla funzionalità di stampa e scansione fronte/retro.
- Semplificate le attività, grazie al design di facile utilizzo.
- Date più impulso al business, grazie a una stampante multifunzione che necessita un minor numero di interventi.



2-sided printing



Printer security settings



Low-cost cartridges



Affordability



Laser anti-fraud protection

PITAGORA SISTEMI S.r.l.
Via SS. Trinità , 50 36015 - SCHIO (VI)
Tel 0445 531442 Fax 0445 531741
Web: www.pitagorasistemi.com
Mail: info@pitagorasistemi.com

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP Laser 432fdn

- 1. LCD a 4 righe
- 2. vassoio di raccolta da 150 fogli
- 3. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
- 4. Il vassoio multifunzione 1 da 50 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
- 5. Il vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
- 6. L'ADF da 50 fogli con inversione gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
- 7. Scanner piano in grado di gestire supporti di dimensioni fino a 216 x 297 mm
- 8. Porta USB easy-access
- 9. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner)
- 10. Stampa fronte/retro automatica
- 11. Porta USB hi-speed 2.0, porta LAN Gigabit Ethernet



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W1331A Cartuccia toner nero originale Laser HP 331A (5.000 pagine)
	W1331X Cartuccia toner nero originale Laser HP 331X ad alta capacità (15.000 pagine)
	W1331XH Cartuccia toner contrattuale nero originale Laser HP W1331XH ad alta capacità (15.000 pagine)
	W1332A Rullo di trasferimento immagine per stampante laser nero originale HP 332A (30.000 pagine)
	W1332AH Rullo di trasferimento immagine contrattuale nero originale Laser HP W1332AH; (30.000 pagine)
Accessori	5PJ81A Kit memoria di espansione HP Laser 5PJ81A da 512 MB
	7YG00A Vassoio della carta HP 7YG00A Laser da 550 fogli
Assistenza e supporto	UD3H7E Servizio HP per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432
	UD3H8E Servizio HP per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432
	UD3H9E Servizio HP per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432
	UD3G9PE Servizio HP per 1 anno di assistenza post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Laser 432fdn
Codice prodotto	7UQ76A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	LCD a 4 righe: tastierino a 10 tasti, 18 pulsanti (accensione, annullamento, risparmio energetico, avvio, rubrica, ricomposizione/pausa, composizione immediata, navigazione, indietro, menu, OK, copia, fax, scansione, copia documento d'identità, contrasto, scala, informazioni); spie LED (accensione, stato, fax, copia, scansione)
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 40 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 17 ppm;
Stampa prima pagina	Bianco e nero (A4, modalità Ready): 8,2 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 16 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: Normale (600 x 600 dpi) ad alta risoluzione (1200 x 1200 dpi);
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 100.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 1.500 a 3.500
Funzionalità avanzate della stampante	Fronte/retro automatico, stampa N-up, fascicolazione, filigrana, modalità di risparmio dei toner, supporta un'ampia gamma di tipi e formati di carta
Linguaggi standard di stampa	PCL 5, PCL XL, PS, PCL6
Font e caratteri	Carattere PCL: PCL1 ~ PCL60; Font: simbolo PCL (ROMAN8, DESKTOP, ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOL6, MCTEXT, MATH8, MSPUBL, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, VNINTL, VNMATH, VNUS, WIN30, WINL1, WINL2, WINL5, WINBAOLT, SYMBOL, WINGDING, ISO4, ISO6, ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO60, ISO69, PC775, PC1004, PC8, PC8DN, PC850, PC852, PC8TK, CIRILLICO, CP866, 15Q, 8H, OH, GRECO, PC8-GRECO, OCR-A, OCR-B, PC-858, ISOL9); EPSON/IBM (SANSERIF, ROMAN)
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area massima di stampa : 216 x 356 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Copia	
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 40 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copie; luminosità; modalità colore; tipo originale; fronte/retro; riduzione/ingrandimento; formato originale; alimentazione della carta; fascicolazione; 2-Up; 4-Up; copia di documenti d'identità; copia di libri; regolazione dello sfondo; rimozione dei bordi; timbro; filigrana; adattamento automatico copia;; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione	
Velocità di scansione	Solo fronte (A4): Fino a 24 ipm (bianco e nero), fino a 12 ipm (a colori) ;Fronte/retro (A4): Fino a 10 ipm (bianco e nero), fino a 8 ipm (a colori)
Formato del file scansionato	PDF, JPG, TIFF, XPS
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione per la scansione: Scansione, copia, e-mail dal pannello frontale, applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi (superficie piana); fino a 600 dpi (ADF)
Funzionalità avanzate dello scanner	Scansione WSD (solo con supporto di rete); scansione di libri; unione poster per scansione multipla; scansione verso E-Book; file esistente verso E-Book
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm ;Dimensione minima dei supporti (ADF): 145 x 145 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 356 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit (colore); 8 bit (bianco e nero) / 256
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; scansione su cartella (SMB, FTP); scansione su disco rigido; scansione su unità USB; scansione su WSD; scansione con WSD; scansione su PC; scansione con PC; autenticazione LDAP
Fax	
Fax	Sì, bianco e nero e a colori (solo invio), 33,6 kbps
Specifiche del fax	Memoria del fax: Fino a 500 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 200 numeri; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: EBR21
Funzionalità avanzate del software del fax	Backup memoria fax permanente, fax a colori, riduzione automatica dei fax, ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltro dei fax, fax su PC, ricezione sicura
Velocità del processore	600 MHz
Connettività	
Standard	Porta USB 2.0 ad alta velocità; Host USB; porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata
Opzionale	No
Wireless	No
Funzionalità della stampa da mobile	stampa PrinterOn
Protocolli di rete supportati	TCP/IP
Memoria	Standard: 256MB ;Massimo: 512 MB
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard: Vassoio aggiuntivo 1 da 50 fogli ;Massimo: Vassoio aggiuntivo 2 da 50 fogli
Tipi di supporti	Comune, spessa, sottile, Cotton, colorata, prestampata, riciclata, etichette, cartoncino, elevata qualità, archivio, busta
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 98 x 148 a 216 x 356 mm; Vassoio 3: da 98 x 148 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ufficio, busta (DL, C5, C6); Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ufficio; Vassoio 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ufficio ADF: A4, A5, B5, (JIS), Executive, Ufficio 8.5 x 13, Statement

Modello	Stampante multifunzione HP Laser 432fdn
Codice prodotto	7UQ76A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 250 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli, stampa fronte/retro automatica Uscita standard: vassoio di raccolta da 150 fogli Alimentazione opzionale: 1 vassoio opzionale da 520 fogli (520 fogli 80 /m², 550 fogli 75 g/m²) ADF: Standard, da 50 fogli
Peso del supporto	Vassoio 1: 60 - 220 g/m²; Vassoio 2: 60 - 163 g/m²; Vassoio 3: 60 - 163 g/m²; Fronte/retro: 60 - 120 g/m²
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 50; buste: 5 Vassoio 2: Fogli: 250 Vassoio 3: Fogli: 520 (520 fogli 80 g/m², 550 fogli 75 g/m²) Massimo: Fino a 820 fogli (vassoio 1: fino a 50 fogli; vassoio 2: fino a 250 fogli; vassoio 3: fino a 520 fogli) ADF: Standard, da 50 fogli
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 5 buste Lucidi per proiezioni: No Massimo: Fino a 150 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 7 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8,1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), Windows Server 2012, Windows Server 2016
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 7 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8,1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), Windows Server 2012, Windows Server 2016
Requisiti minimi di sistema	Windows: Unità CD-ROM/DVD o connessione Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Windows - per i requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com
Software incluso	Common Installer, driver di stampa con Lite SM V3, driver TWAIN/WIA, HP MFP Scan, HP Scan a PC Lite
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin Aware Level
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 469 x 444,3 x 482,1 mm; Massimo: 469 x 479,5 x 628,7 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	589 x 542 x 626 mm
Peso della stampante	16,91 kg
Peso della confezione	21,28 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32° C Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20 a 40 °C
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 7,0 B(A) (stampa a 40 ppm)
Alimentazione	Requisiti: Alimentatore integrato; Consumo: 700 watt (stampa in corso), 10 watt (pronta), 1,100 watt (inattività), 0,100 watt (spegnimento automatico), 0,100 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 1,956 kWh/settimana Energy Star: 0,623 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 220 V;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-Off
Certificazioni	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024: 2010, EN 55032:2012/CA: 2013 (altre approvazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi). Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP Laser 432fdn; cartuccia toner nero preinstallata originale HP (resa 3.000 pagine); rullo di trasferimento immagine (resa 30.000 pagine); cavo di alimentazione; cavo del fax; scheda di garanzia; foglio di errata corrige; pieghevole sull'assistenza; guida all'installazione, pieghevole sulla conformità normativa
Garanzia	Garanzia on-site limitata di un anno; assistenza tecnica standard in orario d'ufficio; assistenza telefonica standard nei giorni lavorativi



www.blauer-engel.de/uz205



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-6955, Aprile 2020

